

Capacete Novo Soft

Sistema de Proteção à Cabeça



Descrição

Fabricante: Tecmater

Código do produto: 504001002

Modelo: Capacete Novo Soft Tecmater®

CA: 26430

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacete injetado em polietileno (termo plástico) de alta densidade com aba frontal. O casco possui desing que distribui o impacto e resiste a perfuração. Nervura central que potencializa a resistência do casco. Seu Sistema de Amortecimento é composto por carneira de 6 pontos de fixação para distribuição uniforme do peso (280 g), injetada em polietileno de baixa densidade e flexível, jugular de tecido em nylon. Tira absorvente de suor com espuma. Regulagem de tamanho simples e prática. Possui Slot universal para acoplar acessórios. Fabricados em diversas cores.

NBR 8221:2003
Classe B

APLICAÇÃO

Os Capacetes Tecmater podem ser utilizados em todos os segmentos onde houver a necessidade de proteção à cabeça (florestal, construção civil, indústrias em geral, etc). Também podem ser utilizados por eletricitistas (montagem e energização de subestações, manutenção de linhas de transmissão, telecom, etc.) porque possuem classe A/B, conforme a norma ABNT NBR 8221:2003 - classe B.

Obs: A Tecmater projetou os capacetes de modo que o casco quebre em caso de impactos muito fortes, pois assim a energia mecânica é dissipada e não é totalmente transmitida para a cabeça do trabalhador

O Capacete Novo Soft Tecmater® atende aos requisitos da normatização vigente NBR 8221:2003 e NR-06, cumprindo perfeitamente com suas funções protetivas.

Capacete Novo Soft

Sistema de Proteção à Cabeça

tec mater[®]
Equipamentos de Proteção Individual

ficha técnica

COMPONENTES CAPACETE NOVO SOFT



PROTETORES AURICULARES 24 dB CONCHA MEIA HASTE

Os protetores Tecmater são fabricados com excelentes materiais, proporcionando proteção ao trabalhador contra os riscos físicos encontrados em diversas atividades profissionais. Podem ser usados em vários segmentos como o florestal, industrial, construção civil, aeroportos, etc.

NRRsf - Nível de Redução de Ruído - colocação pelo ouvinte.

Especificações técnicas: Modelo ARS NRRsf – C.A. 7166 - Cor laranja - Atenuação **24 dB** - Constituído de 2 abafadores com 2 espumas ultra abafadoras internas em cada abafador. Possui meia haste fabricada em plástico para acoplar no slot do capacete. As hastes possuem regulagem de altura dos abafadores. Não possui partes ou peças metálicas. Indicado para atividades expostas a níveis de ruído acima do Limite de Tolerância conforme NR-15 (igual ou superior a 85 dB). Disponível com haste suporte em forma de arco.



tec mater[®]
Equipamentos de Proteção Individual

Rua Uniflor, 653 | Jd. Pedro Demeterco | CEP. 83.324-227 | Pinhais – PR
Fone (+55 41) 3204-3700 | email: tecmater@tecmater.com.br | www.tecmater.com.br

facebook.com/Tecmater

youtube.com/Tecmater

Capacete Novo Soft

Sistema de Proteção à Cabeça



PROTETORES AURICULARES 14 dB CONCHA MEIA HASTE

Modelo SPR NRRsf - C.A. 26023 - Cor laranja - Atenuação **14 dB** - Constituído de 2 abafadores com 1 espuma ultra abafadora interna em cada abafador. As hastes são fabricadas em plástico, possuem regulagem de altura dos abafadores. Não possuem partes ou peças metálicas. Disponível com haste suporte em forma de arco.



PROTETOR FACIAL EM TELA NYLON

Constituído em tela de nylon preta resistente à abrasão. Armação em nylon. Furos no alto da armação para acoplar ao capacete de proteção. Proteção extra nas laterais. Possui travas de nylon, permitindo que o protetor facial seja erguido e não caia durante pausas na atividade do operador. Fabricados em 3 modelos: 6 polegadas, 7 polegadas e 8 polegadas.



Capacete Novo Soft

Sistema de Proteção à Cabeça



ACESSÓRIOS

Fabricados em única peça de nylon em cor preta. Possui braço com regulagem para ajustar a posição do protetor facial (distância entre o protetor facial e a face do trabalhador). Espaçadores, parafusos e borboletas em nylon para forte fixação do protetor facial e protetor auricular no capacete. Não há necessidade de furar o capacete para acoplar os acessórios (conforme NR - 06 MTE). Não possui peças metálicas, eliminando risco de condução de choque elétrico.



CAPACETE COM PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO

Protetor facial constituído em policarbonato pode ser acoplado ao Capacete Novo Soft Tecmater®

Especificações técnicas - C.A. 26430. Protetor facial composto em policarbonato transparente de alta resistência contra impactos e tratamento antiriscos. Possui suspensão constituída em material plástico. Acoplado nos slots (aberturas laterais do capacete) por meio de acessórios plásticos.

Aplicação: Proteção contra partículas volantes multidirecionais geradas em operações de manutenções diversas.



PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO

Indicado para proteção dos olhos e face contra impacto de partículas volantes e frontais. Visor produzido em tela PTG ou policarbonato, demais componentes fabricados em Polietileno e Nylon. O equipamento é fabricado com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos a saúde. A máscara de proteção facial não protege contra arco elétrico. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

