

## LÍNEA DE PROTECCIÓN ÓPTIMA CONTRA CORTES



SSIMPACT

**Prueba TDM  
(F)  
Para el Corte**

**Protección contra  
impactos  
homologada**

**Baño de imprimación de nitrilo  
para aislamiento por contacto  
químico. Baño de nitrilo con sílice  
para una mayor adherencia y  
durabilidad.**



Guante de seguridad confeccionado con tejido reforzado, que incluye hilos de HPPE, fibra de vidrio y elastano. Ofrece resistencia a cortes, impactos y calor por contacto, con la palma internamente acolchada con espuma de goma y el dorso de la mano protegido con material TPR de alta densidad contra impactos. Su diseño anatómico asegura una mayor durabilidad y destreza.



X2XXXX



4442FP

**CA 43.978**

### Recomendado para:

- **Riesgo de impacto en la columna**
- **vertebral; Sector automotriz;**
- **Sector de la construcción; Sector**
- **metalúrgico; Mantenimiento**
- **industrial; Manipulación de**
- **objetos cortantes; Servicios de**
- **alta sensibilidad.**

ANSI/ISEA 138-2019

ANSI/ISEA 105:2016, 5.1.1 y ASTM F2992-15 Impacto en la espalda Nivel II Impacto en las falanges Nivel II Nivel de corte A6

**Composición:** Fibra de vidrio y polietileno de alta densidad (HPPE)

**Acabado:** Baño de nitrilo para las palmas y yemas de los dedos.

**Revestimiento interno:** Caucho de nitrilo de alta resistencia a los impactos

**Tamaños:** 9 - 10

**Embalaje:** 1 par / 10 pares

**Color:** Negro y verde

@supersafetybrasil

**Super Safety Importação e Exportação Ltda.**

Avenida Maringá 1582 | Pinhais | Paraná | Brasil |  
CEP 83.325-212 Fone: (41) 3132-9999/98893-0099

[www.supersafety.com.br](http://www.supersafety.com.br)

CONTÁCTANOS  
(41) 98893-0099